


APARATY GRZEWczo-WENTYLACYJNE „SALDA”


|  | Aparat wentylacyjny z nagrzewnicą elektryczną OTA | | |
|---|--|----------------------------------|----------------------|
| | Moc grzewcza [kW] | Wydajność [m ³ /h] | Cenna EUR (netto) |
| OTA 125/1200 | 1,2 | 237 | 467 |
| OTA 160/2000 | 2,0 | 366 | 485 |
| OTA 160/2400 | 2,4 | 366 | 490 |
| OTA 160/5000 | 5,0 | 366 | 536 |
| OTA 160/6000 | 6,0 | 366 | 560 |
| OTA 200/2000 | 2,0 | 697 | 525 |
| OTA 200/2400 | 2,4 | 697 | 531 |
| OTA 200/3000 | 3,0 | 697 | 548 |
| OTA 200/5000 | 5,0 | 697 | 583 |
| OTA 200/6000 | 6,0 | 697 | 600 |
| OTA 250/1200 | 1,2 | 960 | 571 |
| OTA 250/5000 | 5,0 | 960 | 629 |
| OTA 250/6000 | 6,0 | 960 | 652 |
| OTA 250/9000 | 9,0 | 960 | 675 |
| OTA 315/5000 | 5,0 | 1442 | 744 |
| OTA 315/6000 | 6,0 | 1442 | 727 |
| OTA 315/9000 | 9,0 | 1442 | 761 |

OTA z nagrzewnicą elektryczną do 3kW jest 1 fazowa.

OTA z nagrzewnicą elektryczną od 3kW do 6kW jest 2 fazowa.

OTA z nagrzewnicą elektryczną od 6kW jest 3 fazowa.

Wszystkie jednostki OTA mają 1 stopień mocy.

|  | Aparat wentylacyjny z nagrzewnicą wodną VEKA | | |
|---|---|----------------------------------|----------------------|
| | Moc grzewcza [kW] | Wydajność [m ³ /h] | Cenna EUR (netto) |
| VEKA 1000/14 W L1 | 13,6 | 1000 | 1 090 |
| VEKA 1000/14 W L3 | 13,6 | 1000 | 1 090 |
| VEKA 2000/27 W L1 | 27,2 | 2000 | 1 509 |
| VEKA 2000/27 W L3 | 27,2 | 2000 | 1 450 |
| VEKA 3000/41 W L1 | 40,8 | 3000 | 1 886 |
| VEKA 3000/41 W L3 | 40,8 | 3000 | 1 851 |
| VEKA 4000/54 W L3 | 54,0 | 4000 | 2 534 |

L1 fazowe silniki, L3- 3 fazowe silniki



**Aparat wentylacyjny z nagrzewnicą elektryczną
VEKA**


| | Moc grzewcza [kW] | Wydajność [m³/h] | Cenna EUR (netto) |
|-------------------------|------------------------------|--|------------------------------|
| VEKA 400/1,2 L1 | 1,2 | 425 | 501 |
| VEKA 400-2,0 L1 | 2,0 | 425 | 495 |
| VEKA 400-5,0 L1 | 5,0 | 425 | 548 |
| VEKA 700-2,4 L1 | 2,4 | 700 | 576 |
| VEKA 700-5,0 L1 | 5,0 | 700 | 625 |
| VEKA 700-9,0 L1 | 9,0 | 700 | 661 |
| VEKA 700-12,0 L1 | 12,0 | 700 | 725 |
| VEKA 850-2,0 L1 | 2,0 | 850 | 548 |
| VEKA 850-3,0 L1 | 3,0 | 850 | 560 |
| VEKA 850-5,0 L1 | 5,0 | 850 | 601 |
| VEKA 850-6,0 L1 | 6,0 | 850 | 625 |
| VEKA 850-9,0 L1 | 9,0 | 850 | 648 |
| VEKA 850-12,0 L1 | 12,0 | 850 | 760 |
| VEKA 1000-2,4 L1 | 2,4 | 1000 | 849 |
| VEKA 1000-2,4 L3 | 2,4 | 1000 | 849 |
| VEKA 1000-5,0 L1 | 5,0 | 1000 | 949 |
| VEKA 1000-5,0 L3 | 5,0 | 1000 | 918 |
| VEKA 1000-9,0 L1 | 9,0 | 1000 | 963 |
| VEKA 1000-9,0 L3 | 9,0 | 1000 | 978 |
| VEKA 1000-12,0L1 | 12,0 | 1000 | 1 049 |
| VEKA 1000-12,0L3 | 12,0 | 1000 | 1 055 |
| VEKA 2000-6,0 L1 | 6,0 | 2000 | 1 179 |
| VEKA 2000-6,0 L3 | 6,0 | 2000 | 1 179 |
| VEKA 2000-15,0L1 | 15,0 | 2000 | 1 320 |
| VEKA 2000-15,0L3 | 15,0 | 2000 | 1 326 |
| VEKA 2000-21,0L1 | 21,0 | 2000 | 1 438 |
| VEKA 2000-21,0L3 | 21,0 | 2000 | 1 450 |
| VEKA 3000-15,0L1 | 15,0 | 3000 | 1 604 |
| VEKA 3000-15,0L3 | 15,0 | 3000 | 1 568 |
| VEKA 3000-21,0L1 | 21,0 | 3000 | 1 686 |
| VEKA 3000-21,0L3 | 21,0 | 3000 | 1 702 |
| VEKA 3000-30,0L1 | 30,0 | 3000 | 1 821 |
| VEKA 3000-30,0L3 | 30,0 | 3000 | 1 821 |
| VEKA 3000-39,0L1 | 39,0 | 3000 | 2 003 |
| VEKA 3000-39,0L3 | 39,0 | 3000 | 2 003 |
| VEKA 4000-21,0L3 | 21,0 | 4000 | 2 299 |
| VEKA 4000-27,0L3 | 27,0 | 4000 | 2 320 |
| VEKA 4000-39,0L3 | 39,0 | 4000 | 2 475 |
| VEKA 4000-54,0L3 | 54,0 | 4000 | 2 646 |

L1 fazowe silniki, L3- 3 fazowe silniki

APARAT GRZEWZO-WENTYLACYJNY „VOLCANO”

| | |
|--|---|
|  |  |
| Vocano VR1 10-30 kW | 2 159 PLN |
| Vocano VR2 30-60 kW | 2 319 PLN |
| Zestaw automatyki BASIC Termostat, zestaw dwudrogowy, siłownik, regulator prędkości obrotowej | 637 PLN |
| Zestaw automatyki PRESTIGE Termostat programowalny, zawór dwudrogowy, siłownik, regulator prędkości obrotowej | 740 PLN |
| Regulator prędkości obrotowej do Volcano VR | 308 PLN |
| Zawór z siłownikiem do Volcano VR | 246 PLN |
| Konsola montażowa do Volcano VR | 308 PLN |

KURTYNA POWIETRZA „DEFENDER”

| | |
|---|---|
|  |  |
| DEFENDER XE z nagrzewnicą elektryczną | 2 059 PLN |
| DEFENDER XW z nagrzewnicą wodną | 2 059 PLN |
| DEFENDER XC | 1 650 PLN |
| Sterownik ścienny | 200 PLN |
| Zawór z siłownikiem do DEFENDER XW | 246 PLN |