





KLIMAFIX (samoprzylepna mata lamelowa)

		<p>Samoprzylepne maty lamelowa z wełny mineralnej pokryta zbrojoną folią aluminiową. Maksymalna temperatura nośnika energii cieplnej izolowanych urządzeń 50°C. Wyrób niepalny</p>			
Grubość [mm]	Ilość m2 w paczce	Szerokość [mm]	Długość [m]	Cena zł/m2 (netto)	
20	10,00	10000	10,00	26,57	
30	8,00	8000	8,0	29,19	
40	6,00	6000	6,0	36,86	
50	5,00	5000	5,0	42,00	

ALU LAMELLA MAT (mata lamelowa)

		<p>Maty lamelowe z wełny mineralnej pokryta zbrojoną folią aluminiową. Maksymalna temperatura nośnika energii cieplnej izolowanych urządzeń 250°C. Wyrób niepalny</p>			
Grubość [mm]	Ilość m2 w paczce	Szerokość [mm]	Długość [m]	Cena zł/m2 (netto)	
20	10,00	1000	10,0	23,56	
30	8,00	1000	8,0	27,40	
40	6,00	1000	5,0	32,73	
50	5,00	1000	5,0	38,41	
100	2,50	1000	2,5	69,67	

INDUSTRIAL BATTS BLACK



Płyty z wełny mineralnej pokryte jednostronnie czarną włókniną techniczną. Stosowane do wszelkiego rodzaju izolacji akustycznych, szczególnie wewnątrz kanałów i tłumikach akustycznych.

Maksymalna temperatura nośnika energii cieplnej izolowanych urządzeń 250°C.

Wyrób niepalny



INDUSTRIAL BATTS BLACK 60

Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Cena [zł/m ²]	Ilość m ² w paczce [m ²]	Ilość m ² [m ²]
1200	600	30	45,36	7,20	57,60
1200	600	50	54,60	4,32	34,56
1200	600	100	85,05	2,16	17,28
2000	1200	30	45,36	-	96,00
2000	1200	50	50,69	-	57,60
2000	1200	100	79,19	-	28,80

INDUSTRIAL BATTS BLACK 60 Z DWUSTRONNYM WELONEM



Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Cena [zł/m ²]	Ilość m ² w paczce [m ²]	Ilość m ² [m ²]
1200	600	50	64,05	4,32	34,56
1200	600	100	99,75	2,16	17,28
2000	1200	50	59,55	-	57,60
2000	1200	100	93,39	-	28,80

INDUSTRIAL BATTS BLACK 80



Długość [mm]	Szerokość [mm]	Grubość [mm]	Cena [zł/m ²]	Ilość m ² w paczce [m ²]	Ilość m ² [m ²]
1200	600	15	35,66	14,40	115,20
1200	600	20	38,13	10,80	86,40
2000	1200	15	35,66	-	192,00
2000	1200	20	38,13	-	144,00

UWAGA! Płyty INDRUSTIAL dostarczane są wyłącznie na paletach. Dla wymiaru 1200x600mm na palecie znajduje się 8 paczek.

CONLIT PLUS

		<p>Do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających. Przewody zabezpieczone płytą CONLIT PLUS 60 ALU spełniają wymagania wszystkich klas odporności ogniowej do EIS 60, natomiast kanały zabezpieczone płytą CONLIT PLUS 120 ALU spełniają wymagania wszystkich klas odporności ogniowej do EIS 120</p>					
							
Nazwa	Klasa zabezpieczenia	Grubość [mm]	Szerokość [mm]	Długość [mm]	Cena zł/m ²	Ilość płyt na palecie [m ²]	Ilość m ² na palecie [m ²]
CONLIT PLUS 60 ALU	EIS 30 EIS 60	60	1000	1200	120,0	20	24,0
CONLIT PLUS 120 ALU	EIS 90 EIS 120	60	1000	1200	179,0	20	24,0


SYSTEM CONLIT DUO

		<p>System CONLIT DUO przeznaczony jest do wykonywania zabezpieczeń ogniochronnych przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających w układach czterostronnym oraz trój- i dwustronnym. Zabezpieczenie w klasie EIS 30 może być wykonane jako jednowarstwowe, natomiast w klasach EIS 60 i EIS 120 wykonywane jest jako zabezpieczenie dwuwarstwowe.</p>			
					
Klasa zabezpieczenia	Cena zabezpieczenia	Cena komponentów zabezpieczenia systemu CONLIT DUO [zł/m ²]			
Grubość izolacji	[zł/m ²]	CONLIT 150A/F35 mm	CONLIT 150 P50mm	CONLIT 150A/F50 mm	CONLIT 150 P85mm
EIS30 / 50mm	63,0			63,0	
EIS60 / 85mm	94,5	42,0	52,5		
EIS120 / 135mm	157,5			63,0	94,5



CONLIT KLEJ

Waga wiadra [kg]	Cena zł/szt.
20	220,00

OTULINY I PŁYTY IZOLACYJNE


ARMAFLEX AC-E – Otuliny w zwojach									
Rury miedziane		Rury stalowe			Zewn. średnica rury [mm]	Metry bieżące w opakowaniu przy grubości izolacji			Cena netto w PLN/kart
Zewn	nomin.	Cale	Zewn.	nomin.		6 mm	9 mm	13 mm	
6	4				6	50	40	-	68,00
10	8	1/8	10,2	6	10	46	34	-	68,00
12	10				12	40	31	-	68,00
15		¼	13,5	8	15	38	27	17	68,00
18	15	3/8	17,2	10	18	30	23	15	68,00
22	20	½	21,3	15	22	23	19	14	68,00
28	25	¾	26,9	20	28	20	14	10	68,00

Szerokość 1m, czarne

ARMAFLEX AC – Role, Role samoprzylepne							
Kod zamówienia		Gr. izol. w [mm]	m ² / karton	Cena netto w PLN / m ²			
Rola	Rola samoprzylepna			Rola	Rola samoprzylepna		
ACe-06-99/E	ACe-06-99/E-A	6	15	18,21	36,52		
ACe-09-99/E	ACe-09-99/E-A	9	10	27,71	46,35		
ACe-13-99/E	ACe-13-99/E-A	13	8	31,41	50,87		
ACe-19-99/E	ACe-19-99/E-A	19	6	48,52	70,44		
ACe-25-99/E	ACe-25-99/E-A	25	4	59,83	82,30		
ACe-32-99/E	ACe-32-99/E-A	32	3	75,35	98,56		

Wymiary kartonu (dł., szer., w centymetrach) – 105x40x40

Szerokość 1m, czarne

ARMAFLEX AC – Role ALU samoprzylepne				
Kod zamówienia		Gr. izol. w [mm]	m ² / karton	Cena netto w PLN / m ²
AC-13-99/EA-26A		13	26	68,35
AC-19-99/EA-18A		19	18	84,00
AC-25-99/EA-15A		25	15	97,54

Role pakowane w worki foliowe. Średnica rolki 70 cm

ARMAFLEX AC – akcesoria



Akcesoria	Sposób pakowania	Ilość sztuk w kartonie	Cena netto w PLN/szt.
Klej Armaflex ADH520/2,5 l	2,5 l	8	86,83
Klej Armaflex ADH520/1,0 l	1,0 l	12	38,98
Klej Armaflex ADH520/0,5 l	0,5 l	12	22,36
Klej Armaflex ADH520/0,25 l	0,25 l	24	21,55
Taśma AC-TAPE/15	15mm x 15mm x 3mm	40	11,12
Taśma AC-TAPE/50	15mm x 50mm x 3mm	12	24,63
Taśma AC-TAPE/100	15mm x 100mm x 3mm	6	52,27